



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως  
Τ.Κ. - Πόλη : 551 34 - Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες: Σ. Σαρρή  
Τηλέφωνο : 2313 327 851  
email : promithies@4ype.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Θεσσαλονίκη, 13 - 2 - 2024  
Αρ. Πρωτ.: 7848

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
οικονομικό φορέα

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024

Ανάδειξης αναδόχου για την **προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου** (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του **Τ.Ι. Φοίνικα** αρμοδιότητας της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **τριάντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (30.343,69€)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<b>Είδος Διαγωνισμού</b>	Διαδικασία Έρευνας Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
<b>Κριτήριο κατακύρωσης</b>	Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
<b>Προθεσμία υποβολής προσφορών</b>	Ημερομηνία: <b>23/2/2024</b> Ημέρα: <b>Παρασκευή</b> Ώρα: <b>14:00 μ.μ.</b> στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 <sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
<b>Χρόνος διενέργειας</b>	Ημερομηνία: <b>26/2/2024</b> Ημέρα: <b>Δευτέρα</b> Ώρα: <b>10:00 π.μ.</b>
<b>Τόπος διενέργειας</b>	Κεντρική Υπηρεσία 4 <sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη).
<b>Σύντομη περιγραφή ζητούμενων ειδών</b>	Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά), για την κάλυψη των αναγκών του <b>Τ.Ι. Φοίνικα</b> , αρμοδιότητας της 4 <sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»</b> , που αποτελεί

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,**

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

	αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
<b>Κωδικός CPV</b>	<b>33141800-8</b> , Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά
<b>Προϋπολογισθείσα δαπάνη</b>	Τριάντα χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά <b>(30.343,69€)</b> συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
<b>Προϋπολογισμός που βαρύνει</b>	Τον προϋπολογισμό της 4 <sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 1311)
<b>Πληροφορίες Τηλέφωνο</b>	Σοφία Σαρρή Τηλ. 2313 327 851
<b>Αποφάσεις Διοικητή</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 657/2024 με αρ. πρωτ.: 3793/19-1-2024 (ΑΔΑ: Ψ895ΟΡ1Ο-Π47), ΚΑΕ 1311, διενέργειας Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.</li> <li>• Η με αριθμό πρωτ. 3418/9-2-2024 (ΑΔΑ: 61ΣΣΟΡ1Ο-ΘΛ1) Απόφαση Διοικητή της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση διενέργειας και την έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση της Έρευνας Αγοράς, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριάντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (30.343,69€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.</li> </ul>
<b>Χρόνος ισχύος προσφορών</b>	<b>Εκατόν ογδόντα (180)</b> ημερολογιακές ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</u> . Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της.
<b>Τρόπος αποστολής προσφορών</b>	Σε <b>κλειστό φάκελο</b> με τα <b>στοιχεία της εταιρείας</b> και την ένδειξη « <b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 7/2024 Έρευνα Αγοράς</b> » στο <b>Γραφείο Πρωτοκόλλου</b> της 4 <sup>ης</sup> Υ.Πε. <b>Μακεδονίας και Θράκης</b> (Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη « <b>Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία</b> ».
<b>Τρόπος σύνταξης της προφοράς</b>	Η προσφορά θα πρέπει: <b>(α)</b> Να υποβληθεί σε <b>κλειστό φάκελο</b> , σε δύο (2) <u>αντίγραφα</u> ( <u>πρωτότυπο και αντίγραφο</u> ), με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη « <b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 7/2024 Έρευνα Αγοράς</b> » και <u>να παραδοθεί</u> στο <b>Γραφείο Πρωτοκόλλου</b> της 4 <sup>ης</sup> Υ.Πε. <b>Μακεδονίας και Θράκης</b> . <b>(β)</b> <u>Να φέρει απαραίτητα ΣΦΡΑΓΙΔΑ</u> ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και <u>ΥΠΟΓΡΑΦΗ</u> του

	<p>νόμιμου εκπροσώπου.</p> <p><b>(γ)</b> <u>Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές</u> όπως αυτές παρατίθενται στο συνημμένο <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»</b> περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.</p> <p><b>(δ)</b> Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ή για ορισμένα μόνο από αυτά, διευκρινίζεται δε ρητά ότι <u>πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους ή των ειδών της εν λόγω προμήθειας</u>, βάσει του ΠΙΝΑΚΑ που παρατίθεται στο <b>ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι</b>, της παρούσας.</p> <p><b>(ε)</b> Η οικονομική προσφορά να είναι <u>αναλυτική και να περιλαμβάνει ξεχωριστή τιμή ανά είδος</u>, από τα ζητούμενα είδη του ΠΙΝΑΚΑ, στο συνημμένο <b>ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι</b> της παρούσας.</p> <p><b>(στ)</b> Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ανά είδος και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ενός είδους, δεν θα αξιολογείται για το συγκεκριμένο είδος.</p> <p><b>(ζ)</b> Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν.3846/2010. <u>Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του/της προσφερόμενου/ης είδους/υπηρεσίας, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό/ή έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών.</u> Στην περίπτωση που το/η προσφερόμενο/η είδος/υπηρεσία δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά.</p> <p><b>(η)</b> Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, <u>απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών</b> ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος.</li> <li>• <b>Υποβολή προσφορών:</b> έως <b>23/2/2024, ώρα 14:00</b>, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.</li> <li>• <b>Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.</b></li> </ul>
<p><b>Τρόπος – τόπος παράδοσης</b></p>	<p>Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο <b>Τ.Ι. Φοίνικα</b>, στο χώρο που θα υποδειχθεί από αυτό. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη παραγγελία. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.</p>

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,**

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

<p><b>Απαιτούμενα Δικαιολογητικά</b></p>	<p><b><u>Με την υποβολή της προσφοράς</u></b>, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου.</b>                      Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές</li> <li>(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</li> <li>(γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</li> </ul> </li> <li>• <b>Ασφαλιστική Ενημερότητα</b></li> <li>• <b>Φορολογική Ενημερότητα.</b></li> <li>• <b>Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.</li> <li>ii. Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής.</li> <li>iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.</li> </ul> <p>Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.</p> <p>Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.</p> </li> </ul> <p><b><u>Με την τεχνική προσφορά</u></b>, <b><u>επί ποινή αποκλεισμού</u></b>, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>υπεύθυνη δήλωση</b> στην οποία θα δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της με αριθμό <b>7/2024</b> διακήρυξης και τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στο συνημμένο <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»</b> της παρούσας,</li> <li>• τα σχετικά δικαιολογητικά, δηλώσεις, πιστοποιητικά, άδειες και λοιπά</li> </ul>
--	--

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

	<p>έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται από το συνημμένο <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»</b>.</p> <p><b>Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.</b></p>
<p><b>Τρόπος πληρωμής</b></p>	<p>Η πληρωμή του αναδόχου για την προμήθεια των υλικών θα γίνει από τον προϋπολογισμό της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης:</p> <p><b>(α)</b> Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών, υπογραφόμενο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών.</p> <p><b>(β)</b> Δελτία αποστολής και τιμολόγια.</p> <p><b>(γ)</b> Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία.</p> <p><b>Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:</b></p> <p><b>(α)</b> Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν.3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&amp;6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010).</p> <p><b>(β)</b> Κράτηση 0,1% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής (ΕΑΔΗΣΥ) για όλες τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.4912/2022).</p> <p><b>(γ)</b> Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.</p> <p><b>(δ)</b> Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν.4172/2013 - ΦΕΚ 167Α'/23.7.2013).</p> <p>Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας, βαρύνει την 4<sup>η</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.</p>
<p><b>Διάρκεια της σύμβασης</b></p>	<p><b>Ένα (1) έτος.</b></p>
<p><b>Εγγύηση καλής εκτέλεσης</b></p>	<p>Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό <b>τέσσερα τοις εκατό (4%)</b> επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.</p>

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,**

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

	<p>Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά <b>δύο (2)</b> μήνες από το χρόνο λήξεως της σύμβασης και των παρατάσεων αυτής.</p> <p>Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ.</p>
<p><b>Δημοσίευση</b></p>	<p>Η παρούσα πρόσκληση θα είναι αναρτημένη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.</li> <li>• Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).</li> <li>• Στην ιστοσελίδα της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης <a href="http://www.4ype.gr">www.4ype.gr</a>. (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης).</li> </ul>

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 της 4<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας  
 Μακεδονίας και Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ (ΠΤ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΞΙΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ	ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΘΛΙΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΝΤΙ, ΑΔΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ.	ΤΕΜ
2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ	ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΥΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΠΑΡΕΙΑΚΑ ΜΕ ΗΟΟΚ ΕΓΓΥΣ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΤΗ 0,18" ΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΣΗΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΙΟ ΤΟΞΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΤΕΜ
3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΞΙΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ	ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΘΛΙΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΝΤΙ, ΑΔΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ.	ΤΕΜ
4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ	ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΥΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΠΑΡΕΙΑΚΑ ΜΕ ΗΟΟΚ ΕΓΓΥΣ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΤΗ 0,18", ΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΣΗΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΙΟ ΤΟΞΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΤΕΜ
5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΕΞΙΑ	ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΘΛΙΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΝΤΙ, ΑΔΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ.	ΤΕΜ
6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΥΤΟ ΔΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΠΑΡΕΙΑΚΑ ΜΕ ΗΟΟΚ ΕΓΓΥΣ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΤΗ 0,18" ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ CLEAT (ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)	ΤΕΜ
7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ ΔΕΞΙΑ	ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΘΛΙΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΝΤΙ, ΑΔΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ.	ΤΕΜ
8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΤΗ ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ ΗΟΟΚ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ)	ΠΑΚ

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,**

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ)	ΤΕΜ
10	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE	ΤΕΜ
11	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE	ΚΟΥΤ
12	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ	ΚΟΥΤ
13	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK	ΚΟΥΤ
14	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ)	ΚΟΥΤ
15	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΤΟΜΕΩΝ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ)	ΚΟΥΤ
16	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ ΔΕΞΙΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE	ΤΕΜ
17	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ	ΤΕΜ
18	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK	ΤΕΜ
19	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ)	ΚΟΥΤΙ 150ΤΜΧ
20	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ)	ΤΕΜ
21	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ	ΖΕΥΓ
22	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK	ΖΕΥΓ
23	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ ΔΕΞΙΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ)	ΖΕΥΓ
24	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ)	ΤΕΜ
25	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ	ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΙΒΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH ΜΕ SLOT 0,18", ΜΕ TORQUE ΚΑΙ ΜΕ HOOK( ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ)	ΤΕΜ
26	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΜΕ SLOT 0,18" ΚΑΙ HOOK, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ, ΤΟ HOOK ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ	ΚΟΥΤΙ
27	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,14"	ΜΕ SLOT 0,18" ΚΑΙ HOOK, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ, ΤΟ HOOK ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ	ΤΕΜ
28	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16"	ΜΕ SLOT 0,18" ΚΑΙ HOOK, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ, ΤΟ HOOK ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ	ΤΕΜ
29	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16"*0,16"	ΜΕ SLOT 0,18" ΚΑΙ HOOK, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ, ΤΟ HOOK ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ	ΤΕΜ



Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

30	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16"*0,22*	ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΕΙ	ΤΕΜ
31	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,14"	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΥΤΙ
32	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
33	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"*0,16"	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
34	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"*0,16" ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΡΕΕ	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
35	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"*0,22"		ΤΕΜ
36	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"*0,22"	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
37	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΡΕΕ	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
38	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,14"	ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΕΙ	ΤΕΜ
39	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16"	ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΕΙ	ΤΕΜ
40	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16"*0,16"	ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΕΙ	ΤΕΜ
41	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16"*0,22*	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
42	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,14"	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
43	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
44	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"*0,16"	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
45	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"*0,16" ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΡΕΕ	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
46	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"*0,22"	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
47	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16"*0,22" ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΡΕΕ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,85 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΔΟΝΤΙΩΝ	ΤΕΜ
48	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΟΝΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,32 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΔΟΝΤΙΩΝ	ΤΕΜ

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,**

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

49	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΟΝΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ	ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ	ΤΕΜ
50	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	ΤΕΜ
51	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΡΟΛΟ 4,5ΜΕΤΡΑ
52	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΡΟΛΟ 4,5ΜΕΤΡΑ
53	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΡΟΛΟ 4,5ΜΕΤΡΑ
54	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΡΟΛΟ 4,5ΜΕΤΡΑ
53	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΡΟΛΟ 4,5ΜΕΤΡΑ
54	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΡΟΛΟ 4,5ΜΕΤΡΑ
55	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ
56	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΚΟΝΤΕΣ 0,10"	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ
57	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 0,10"	ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜ
58	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 0,12"	ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜ
59	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΒΑΥΑΣΗΙ 0,12"	ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜ
60	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΒΑΥΑΣΗΙ 0,14"	ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜ
61	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/4 MEDIUM	ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜ
62	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3/16 MEDIUM	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
63	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 5/16 MEDIUM	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
64	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/8 MEDIUM	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
65	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3/8 MEDIUM	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
66	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ¼ HEAVY	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

67	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3/16 HEAVY	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
68	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 5/16 HEAVY	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
69	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/8 HEAVY	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
70	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3/8 HEAVY	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
71	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥΣ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
72	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙΤΙ ΚΛΕΙΣΤΟ	ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗΣ	ΤΕΜ
73	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ BUTTONS ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ,ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗΣ	ΤΕΜ
74	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ BUTTONS ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜ
75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΜΑΚΡΥ (LONG)ΝΟΥΜΕΡΟ 1-5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜ
76	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΚΟΝΤΑ (SHORT)ΝΟΥΜΕΡΟ 1-5	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΠΤΟΥ-ΧΟΝΤΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΛΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΣΕ 5 ΜΕΓΕΘΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ,. ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΑΚΡΥ.	ΤΕΜ
77	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ(Low Pull)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΠΤΟΥ-ΧΟΝΤΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΛΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΣΕ 5 ΜΕΓΕΘΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ. ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΟΝΤΟ	ΤΕΜ
78	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΛΞΗ(HIGH PULL)	ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Ή ΝΥΛΟΝ Ή ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΑΝΕΤΑ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ,	ΤΕΜ
79	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MEDIUM FORCE	ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Ή ΝΥΛΟΝ Ή ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΑΝΕΤΑ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ,ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΤΕΜ
80	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HEAVY FORCE	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ,ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΤΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΕΙΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΤΕΜ
81	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΥΠΕΡΩΙΑ ΤΟΞΑ ΤΥΠΟΥ Goshgarian	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ,ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΤΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΕΙΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΤΕΜ
82	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	450ΓΡ
83	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ	ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΔΜΙΟ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟ	ΤΕΜ
84	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ	ΕΥΠΛΑΣΤΟ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ	ΣΕΤ-ΠΑΚ
85	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΗ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ, ΥΓΡΟ PRIMER	ΦΙΑΛΙΔΙΑ
86	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ	ΟΡΘΟΦΟΣΦΩΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟΥΡΥΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΤΕΜ

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,**

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

<b>87</b>	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	<b>ΡΟΖ ΚΕΡΙ</b>	ΥΑΛΟΙΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΚΟΛΛΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ	500 ΓΡ
<b>88</b>	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	<b>ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	ΤΡΙΧΙΝΑ ΜΑΚΡΙΑ ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΡΟΥ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ	ΤΕΜ
<b>89</b>	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	<b>ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ</b>	ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΞΗΡΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ.	ΤΕΜ
<b>90</b>	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	<b>ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ</b>	ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΞΗΡΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ	ΤΕΜ

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ (Π.Τ.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΕΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΞΙΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ	ΤΕΜ	400	6,00 €	2.400,00 €	13%	2.712,00 €
2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ	ΤΕΜ	400	6,00 €	2.400,00 €	13%	2.712,00 €
3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΞΙΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ	ΤΕΜ	300	4,80 €	1.440,00 €	13%	1.627,20 €
4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ	ΤΕΜ	300	4,80 €	1.440,00 €	13%	1.627,20 €
5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΕΞΙΑ	ΤΕΜ	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €
6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΤΕΜ	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €
7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ ΔΕΞΙΑ	ΤΕΜ.	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €
8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΠΑΚ	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €
9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΤΕΜ	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €
10	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΤΕΜ	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €
11	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΚΟΥΤΙΑ	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €
12	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΚΟΥΤΙΑ	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €
13	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΚΟΥΤΙΑ	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €
14	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΚΟΥΤΙΑ	400	0,85 €	340,00 €	13%	384,20 €

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,**

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

15	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΤΟΜΕΩΝ	ΚΟΥΤΙΑ	1200	0,85 €	1.020,00 €	13%	1.152,60 €
16	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ ΔΕΞΙΑ	ΤΕΜ	300	0,85 €	255,00 €	13%	288,15 €
17	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΤΕΜ	300	0,85 €	255,00 €	13%	288,15 €
18	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΔΕΞΙΑ	ΤΕΜ	300	0,85 €	255,00 €	13%	288,15 €
19	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜ	2	127,50 €	255,00 €	13%	288,15 €
20	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΤΕΜ	300	0,85 €	255,00 €	13%	288,15 €
21	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΖΕΥΓ	300	0,85 €	255,00 €	13%	288,15 €
22	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΖΕΥΓ	300	0,85 €	255,00 €	13%	288,15 €
23	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ ΔΕΞΙΑ	ΖΕΥΓ	100	2,26 €	226,00 €	13%	255,38 €
24	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΤΕΜ	100	2,26 €	226,00 €	13%	255,38 €
25	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ	ΤΕΜ	100	2,26 €	226,00 €	13%	255,38 €
26	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΚΟΥΤΙ	100	2,26 €	226,00 €	13%	255,38 €
27	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,14"	ΤΕΜ	50	0,50 €	25,00 €	13%	28,25 €
28	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16"	ΤΕΜ	500	0,37 €	185,00 €	13%	209,05 €
29	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16"x 0,16"	ΤΕΜ	500	0,37 €	185,00 €	13%	209,05 €
30	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16"x 0,22*	ΤΕΜ	500	0,37 €	185,00 €	13%	209,05 €
31	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ NiTi 0,14"	ΚΟΥΤΙ	500	0,79 €	394,00 €	13%	445,22 €
32	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ NiTi 0,16"	ΤΕΜ	500	0,79 €	394,00 €	13%	445,22 €
33	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ NiTi 0,16"*0,16"	ΤΕΜ	500	0,79 €	394,00 €	13%	445,22 €
34	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ NiTi 0,16"x 0,16" ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ SΠΕΕ	ΤΕΜ	200	0,79 €	157,60 €	13%	178,09 €
35	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ NiTi 0,16"x 0,22"	ΤΕΜ	500	0,79 €	394,00 €	13%	445,22 €

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

36	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16''x 0,22'' ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΡΕΕ	ΤΕΜ	300	0,79 €	236,40 €	13%	267,13 €
37	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,14''	ΤΕΜ	50	0,87 €	43,60 €	13%	49,27 €
38	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16''	ΤΕΜ	300	0,50 €	150,00 €	13%	169,50 €
39	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16'' x 0,16''	ΤΕΜ	300	0,80 €	240,00 €	13%	271,20 €
40	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ STAINLESS STEEL 0,16''x 0,22*	ΤΕΜ	300	0,80 €	240,00 €	13%	271,20 €
41	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,14''	ΤΕΜ	300	1,20 €	360,00 €	13%	406,80 €
42	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16''	ΤΕΜ	300	1,20 €	360,00 €	13%	406,80 €
43	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16'' x 0,16''	ΤΕΜ	300	1,36 €	408,00 €	13%	461,04 €
44	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16'' x 0,16'' ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΡΕΕ	ΤΕΜ	300	1,36 €	408,00 €	13%	461,04 €
45	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16'' x 0,22''	ΤΕΜ	300	1,36 €	408,00 €	13%	461,04 €
46	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16'' x 0,22'' ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΡΕΕ	ΤΕΜ	100	1,36 €	136,00 €	13%	153,68 €
47	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΟΝΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 4,85	ΤΕΜ	2000	0,019 €	38,00 €	13%	42,94 €
48	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΟΝΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 4,32	ΤΕΜ	1000	0,03 €	30,00 €	13%	33,90 €
49	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΞΕΙΣ ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	10000	0,0131 €	131,00 €	13%	148,03 €
50	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΞΕΙΣ ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ	ΤΕΜ	5000	0,0131 €	65,50 €	13%	74,02 €
51	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΡΟΛΟ 4,5 ΜΕΤΡΑ	2	13,10 €	26,20 €	13%	29,61 €
52	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΡΟΛΟ 4,5 ΜΕΤΡΑ	2	13,10 €	26,20 €	13%	29,61 €
53	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΡΟΛΟ 4,5ΜΕΤΡΑ	2	13,10 €	26,20 €	13%	29,61 €
54	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΡΟΛΟ 4,5ΜΕΤΡΑ	2	13,10 €	26,20 €	13%	29,61 €
55	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΡΟΛΟ 4,5 ΜΕΤΡΑ	2	13,10 €	26,20 €	13%	29,61 €
56	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΡΟΛΟ 4,5 ΜΕΤΡΑ	2	13,10 €	26,20 €	13%	29,61 €
57	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΞΕΙΣ ΚΟΝΤΕΣ 0,10''	ΤΕΜ	2000	0,04 €	80,00 €	13%	90,40 €

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,**

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

58	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΞΕΙΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 0,10"</b>	ΤΕΜ	2000	0,02 €	39,00 €	13%	44,07 €
59	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΞΕΙΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 0,12"</b>	ΤΕΜ	1000	0,03 €	26,25 €	13%	29,66 €
60	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΒΑΥΑΣΗ 0,12"</b>	ΤΕΜ	1000	0,02 €	21,00 €	13%	23,73 €
61	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΒΑΥΑΣΗ 0,14"</b>	ΤΕΜ	1000	0,02 €	21,00 €	13%	23,73 €
62	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/4 MEDIUM</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
63	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3/16 MEDIUM</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
64	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 5/16 MEDIUM</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
65	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/8 MEDIUM</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
66	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3/8 MEDIUM</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
67	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ¼ HEAVY</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
68	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3/16 HEAVY</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
69	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 5/16 HEAVY</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
70	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/8 HEAVY</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
71	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 3/8 HEAVY</b>	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	5	6,60 €	33,00 €	13%	37,29 €
72	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΟ</b>	ΤΕΜ	4	14,00 €	56,00 €	13%	63,28 €
73	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙΤΙ ΚΛΕΙΣΤΟ</b>	ΤΕΜ	2	13,13 €	26,26 €	13%	29,67 €
74	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ BUTTONS ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ</b>	ΤΕΜ	30	1,50 €	45,00 €	13%	50,85 €
75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ BUTTONS ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ</b>	ΤΕΜ	30	1,50 €	45,00 €	13%	50,85 €
76	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΕΞΟΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΜΑΚΡΥ (LONG)ΝΟΥΜΕΡΟ 1</b>	ΤΕΜ	5	7,40 €	37,00 €	13%	41,81 €



Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

77	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΜΑΚΡΥ (LONG)ΝΟΥΜΕΡΟ 2	ΤΕΜ	5	7,40 €	37,00 €	13%	41,81 €
78	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΜΑΚΡΥ (LONG)ΝΟΥΜΕΡΟ 3	ΤΕΜ	50	7,40 €	370,00 €	13%	418,10 €
79	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΜΑΚΡΥ (LONG)ΝΟΥΜΕΡΟ 4	ΤΕΜ	20	7,40 €	148,00 €	13%	167,24 €
80	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΜΑΚΡΥ (LONG)ΝΟΥΜΕΡΟ 5	ΤΕΜ	10	7,40 €	74,00 €	13%	83,62 €
81	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΚΟΝΤΑ (SHORT)ΝΟΥΜΕΡΟ 1	ΤΕΜ	2	7,40 €	14,80 €	13%	16,72 €
82	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΚΟΝΤΑ (SHORT)ΝΟΥΜΕΡΟ 2	ΤΕΜ	5	7,40 €	37,00 €	13%	41,81 €
83	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΚΟΝΤΑ (SHORT)ΝΟΥΜΕΡΟ 3	ΤΕΜ	15	7,40 €	111,00 €	13%	125,43 €
84	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΚΟΝΤΑ (SHORT)ΝΟΥΜΕΡΟ 4	ΤΕΜ	20	7,40 €	148,00 €	13%	167,24 €
85	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΚΟΝΤΑ (SHORT)ΝΟΥΜΕΡΟ 5	ΤΕΜ	10	7,40 €	74,00 €	13%	83,62 €
86	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ(LOW PULL)	ΤΕΜ	200	3,14 €	628,00 €	24%	778,72 €
87	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΛΞΗ(HIGH PULL)	ΤΕΜ	30	12,50 €	375,00 €	24%	465,00 €
88	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MEDIUM FORCE	ΤΕΜ	100	2,20 €	220,00 €	24%	272,80 €
89	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HEAVY FORCE	ΤΕΜ	400	2,20 €	880,00 €	24%	1.091,20 €
90	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΥΠΕΡΩΙΑ ΤΟΞΑ ΤΥΠΟΥ Goshgarian	ΤΕΜ.	30	2,10 €	63,00 €	13%	71,19 €
91	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	500ΓΡ	20	7,30 €	146,00 €	24%	181,04 €
92	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ	ΤΕΜ	100	0,788 €	78,80 €	24%	97,71 €
93	32.1.78	ΣΕΤ ΓΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ	ΣΕΤ-ΠΑΚ	8	129,00 €	1.032,00 €	13%	1.166,16 €
94	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ	50	5,00 €	250,00 €	13%	282,50 €
95	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ	ΤΕΜ	5	50,00 €	250,00 €	13%	282,50 €
96	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΡΟΖ ΚΕΡΙ	500 ΓΡ	10	10,00 €	100,00 €	24%	124,00 €
97	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΣΥΣΚ ΤΩΝ 100ΤΜΧ 5Χ100	5	5,00 €	25,00 €	24%	31,00 €
98	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ ΜΙΚΡΑ	ΖΕΥΓΗ 3Χ2	3	19,60 €	58,80 €	24%	72,91 €
99	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ ΜΕΓΑΛΑ	ΖΕΥΓΗ 2Χ2	2	19,60 €	39,20 €	24%	48,61 €

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 7/2024,**

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ι. Φοίνικα, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

100	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	<b>ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ</b>	ΤΕΜ (3 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ)	6	31,00 €	186,00 €	24%	230,64 €
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>				<b>26.586,41 €</b>		<b>30.343,69 €</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Όνομασία

Τράπεζας: \_\_\_\_\_

Κατάστημα: \_\_\_\_\_

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. – FAX): \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Έκδοσης: \_\_\_\_\_

Προς

4<sup>η</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΓΙΑ ..... ΕΥΡΩ**

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ..... Οδός ..... Αριθμός ..... Τ.Κ. ....]** ή

**[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών**

**α) ..... οδός ..... αριθμός ..... Τ.Κ. ....**

**β) ..... οδός ..... αριθμός ..... Τ.Κ. ....**

**γ) ..... οδός ..... αριθμός ..... Τ.Κ. ....**

**μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],**

και μέχρι του ποσού των ευρώ ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ..... που αφορά στο διαγωνισμό της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για το έργο «.....» συνολικής αξίας ....., σύμφωνα με τη με αριθμό ..... Διακήρυξης σας και με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών .....

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.