



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 18/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 35481

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως
Τ.Κ. - Πόλη : 551 34 - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μ. Νούσκα
Τηλέφωνο : 2313 327 851
email : promithies@4type.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 70/2025

Ανάδειξης αναδόχου με αντικείμενο την **προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion** για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.), προϋπολογιζόμενης δαπάνης πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00€) Φ.Π.Α. 0% με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος Διαγωνισμού	Διαδικασία Έρευνας Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κριτήριο κατακύρωσης	Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προθεσμία υποβολής προσφορών	Ημερομηνία: 24/07/2025 Ημέρα: Πέμπτη Ωρα: 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη και στην πλατφόρμα iSUPPLIES . Ωστόσο, οι προσφορές θα αποσταλούν μόνο σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα πεδία «Τρόπος αποστολής προσφορών» και «Τρόπος σύνταξης της προσφοράς».
Χρόνος διενέργειας	Ημερομηνία: 25/07/2025 Ημέρα: Παρασκευή Ωρα: 09:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας	Κεντρική Υπηρεσία 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη).
Σύντομη περιγραφή ζητούμενων ειδών	Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 70/2025.

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.).

	(CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» , που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Κωδικός CPV	39131100-0, Ράφια αρχειοθέτησης.
Διάρκεια της σύμβασης	Εξήντα (60) ημέρες.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	Πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (5.200,00€), ΦΠΑ 0%
Προϋπολογισμός που βαρύνει	Τον προϋπολογισμό της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 1899)
Πληροφορίες Τηλέφωνο	Νούσκα Μαρία Τηλ. 2313 327 851
Αποφάσεις Διοικητή	• Η με αριθμό πρωτ. 34475/14-07-2025 (ΑΔΑ: 9Ω3ΜΟΡ1Ο-ΤΒ1) Απόφαση Διοικητή της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.), προϋπολογιζόμενης δαπάνης πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00€) Φ.Π.Α. 0%. • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2511/2025 με αρ. πρωτ.: 34950/14-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΟΟΡ1Ο-Ζ37), ΚΑΕ 1899, διενέργειας Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</u> . Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της.
Τρόπος αποστολής προσφορών	Σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 70/2025 Έρευνα Αγοράς» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» .
Τρόπος σύνταξης της προφοράς	Η προσφορά θα πρέπει: (α) Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο , <u>σε δύο (2) αντίγραφα</u> (πρωτότυπο και αντίγραφο), με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 70/2025 Έρευνα Αγοράς» και <u>να παραδοθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου</u> της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας

Ερευνα Αγοράς με αριθμό 70/2025.
ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.).

	και Θράκης. (β) Να φέρει απαραίτητως ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου. (γ) Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές παρατίθενται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. (δ) Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν.3846/2010. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του/της προσφερόμενου/ης είδους/υπηρεσίας, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό/ή έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το/η προσφερόμενο/η είδος/υπηρεσία δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. (ε) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. • Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος. • Υποβολή προσφορών: έως 24/07/2025, ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. • <u>Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.</u>
Παράδοση Παραλαβή Προμήθειας	Η παράδοση της προμήθειας και της εγκατάστασης θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Αγίου Όρους και θα πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη παραγγελία. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 και 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας– πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης	Με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητή της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, η συνολική διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 218 του Ν. 4412/2016, αν η προμήθεια παραδοθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 70/2025.

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.).

	παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά	<u>Με την υποβολή της προσφοράς</u>, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) στις περιπτώσεις των συνεταρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. • Ασφαλιστική Ενημερότητα • Φορολογική Ενημερότητα • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: - Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. - Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής. - Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. <u>Με την τεχνική προσφορά</u>, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: • υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της με αριθμό 38/2025 έρευνας αγοράς και τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στο συνημμένο όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 70/2025.
ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.).

	παρούσας. τα σχετικά δικαιολογητικά, δηλώσεις, πιστοποιητικά, άδειες και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται από το συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.
Τρόπος πληρωμής	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: (α) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης/παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίζεται από τη Διοίκηση της 4^{ης} Υ.Πε. (β) Τιμολόγια πώλησης (Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, σύμφωνα με την αριθμ. 52445ΕΞ2023/04-04-2023 ΚΥΑ (Β' 2385). (γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. <u>Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:</u> (α) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν.3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11.05.2010). (β) Κράτηση 0,1% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής (ΕΑΔΗΣΥ) για όλες τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.4912/2022). Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν.4172/2013 - ΦΕΚ 167Α'/23.07.2013). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει την 4^η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Δημοσίευση	Η παρούσα πρόσκληση θα είναι αναρτημένη: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 70/2025.

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.).

	• Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). • Στην πλατφόρμα iSUPPLIES. • Στην ιστοσελίδα της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr. (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης).
--	--

PANAGIOTIS BOGIATZIDIS
18.07.2025 13:17

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ

Ερευνα Αγοράς με αριθμό 70/2025.
ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ DEXION ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (CPV: 39131100-0 ΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συναρμολόγηση μεταλλικών ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion, με τα εξαρτήματά τους, τα οποία θα τοποθετηθούν σε χώρους του υπογείου χώρου του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους Χαλκιδικής, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Η διάταξη των στηλών/συνόλων αποτυπώνεται στις επισυναπτόμενες κατόψεις των χώρων του Παραρτήματος, στους οποίους και θα τοποθετηθούν, θα επιδέχονται δε μετατροπών που ίσως προκύψουν κατά το χρόνο της τοποθέτησής τους, οι οποίες θα γίνονται σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Θα γίνουν αποδεκτές μικρές παρεκκλίσεις, με την προϋπόθεση, ότι οι κατασκευές θα είναι συμβατές με τις διαστάσεις των διατιθέμενων χώρων αρχείων, και θα εκπληρώνουν τις απαιτήσεις χωρητικότητας (πλάτος/χβάθος/χύψος ραφιών) - αντοχής σε φορτίο.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παράδοση, εκφόρτωση, τοποθέτηση και συναρμολόγηση των μεταλλικών ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion, καθώς και των υλικών συναρμολόγησής τους, θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο του αναδόχου. Ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και την παράδοση των υλικών στο χώρο, συσκευασμένα, σύμφωνα πάντα με τους όρους της παρούσης και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι της παράδοσής τους.

Τα ράφια, οι κολώνες, οι ταινίες κ.λπ., θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, υψηλής αντοχής, απαλλαγμένα από κάθε κρυφό ή φανερό ελάττωμα. Θα ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται και σε καμία περίπτωση δε θα γίνουν δεκτά υλικά δεύτερης ποιότητας.

Τα ράφια με τα εξαρτήματά τους θα παραδοθούν στο σύνολό τους, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία και μέσα στη προβλεπόμενη προθεσμία, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο κατασκευαστής ή ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015, και δεσμεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας και ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά των ραφιών, τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**ΡΑΦΙΑ**

Τα ράφια στις αποθήκες θα έχουν βάθος 0,61m μήκος 0,92m, 0,61m και μήκος 1,22m και θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδόφυλλο Α' ποιότητας, πάχους $\geq 0,80\text{mm}$. Θα έχουν διπλή αναδίπλωση (στραντζάρισμα) για αυξημένη αντοχή. Η μέγιστη αντοχή των ραφιών θα είναι $\approx 100\text{kg/ράφι}$ σε ομοιόμορφα κατανεμημένη φόρτιση. Το ύψος (σόκορο) του ραφιού θα είναι 4cm.

Στην αποθήκη Νο 1 κάθε στήλη θα έχει ύψος 2,00m (ύψος ορθοστάτη) και θα αποτελείται από πέντε (5) ράφια (το τελευταίο ράφι είναι καπάκι) (βλέπε παράρτημα). Στην αποθήκη Νο 2 στην αριστερή και την κάτω πλευρά του χώρου, κάθε στήλη θα έχει ύψος 2,00m (ύψος ορθοστάτη) και θα αποτελείται από πέντε (5) ράφια (το τελευταίο ράφι είναι καπάκι) και στην επάνω και δεξιά πλευρά του χώρου, κάθε στήλη θα έχει ύψος 1,75m (ύψος ορθοστάτη) και θα αποτελείται από τέσσερα (4) ράφια (το τελευταίο ράφι είναι καπάκι) (βλέπε παράρτημα). Στην αποθήκη Νο 3 κάθε στήλη θα έχει ύψος 1,75m (ύψος ορθοστάτη) και θα αποτελείται από τέσσερα (4) ράφια (το τελευταίο ράφι είναι καπάκι) (βλέπε παράρτημα).

Το ύψος αποθήκευσης μεταξύ δύο ραφιών θα πρέπει να είναι $\geq 40\text{cm}$. Η απόσταση της άνω πλευράς του κατώτερου ραφιού από το δάπεδο θα είναι 30cm.

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 70/2025.

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.).

Στο μισό του ελεύθερου ύψους του κάθε φατνώματος, τέσσερα (4) ή τρία (3) φατνώματα ανά στήλη, θα τοποθετηθεί περιμετρικά μεταλλική ταινία δικτύωσης, πλάτους $\geq 38\text{mm}$ και πάχους $\geq 1,8\text{mm}$, για τη συγκράτηση των τοποθετημένων φακέλων, η οποία θα συμβάλλει και στην ακαμψία του συνόλου της κατασκευής.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

Οι μεταλλικοί διάτρητοι ορθοστάτες στους οποίους θα είναι βιδωμένα τα οριζόντια ράφια, θα έχουν σχήμα γωνιακού ελάσματος, διαστάσεων $40 \times 40 \times 2,0\text{mm}$, ύψους 200cm , και θα είναι από χάλυβα ψυχρής έλασης ST37. Οι ορθοστάτες στο σημείο επαφής τους με το δάπεδο πρέπει να προστατεύονται με ειδικά πλαστικά πέλματα από ενισχυμένο PVC.

Το ύψος σε όλους τους χώρους του υπογείου είναι $2,50\text{m}$.

Όλα τα παραπάνω μεταλλικά στοιχεία (ράφια, ορθοστάτες και ταινίες δικτύωσης) θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ψυχρής έλασης, βαμμένα ηλεκτροστατικά με χρώμα πούδρας γκρι.

ΒΙΔΕΣ-ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑΤΑ

Στην προμήθεια θα περιλαμβάνονται όλες οι βίδες (κοχλίες και περικοχλίες) και κομβοελάσματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση των συνθέσεων. Όλες οι βίδες πρέπει να είναι γαλβανισμένες $M8 \times 15\text{mm}$.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τα ράφια θα τοποθετηθούν στους χώρους με ευθύνη του αναδόχου και θα παραδοθούν έτοιμα για χρήση από την υπηρεσία. Η σταθερότητα των στηλών αλλά και ολόκληρου του συστήματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τεχνικά τεκμηριωμένο τρόπο, όπως στερέωση στην τοιχοποιία (από πλινθοδομή, οπλισμένο σκυρόδεμα) όπου αυτό είναι εφικτό, αλλά και μεταξύ τους (ψηλά οριζόντια δεσίματα, αντηρίδες), μέσω χρήσης κατάλληλων υλικών, τα οποία θα περιλαμβάνονται στην προμήθεια χωρίς επιπλέον χρέωση. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή για να μην υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.

Τα φατνώματα με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης θα αλφαδιάζονται. Όλα τα εγκατεστημένα παράλληλα φατνώματα θα είναι επαρκώς στηριγμένα μεταξύ τους, με ψηλά οριζόντια δεσίματα, αντηρίδες ή/και με οτιδήποτε άλλο ενδεχομένως απαιτείται. Ό,τι υλικό θα χρειαστεί για την στήριξή τους θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση και θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

Η σύνθεση και η τοποθέτηση των συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου dexion, θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια που επισυνάπτονται και την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να:

- α) Έχουν επισκεφθεί το υπόγειο του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους Χαλκιδικής και έχουν πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και των επί τόπου συνθηκών λειτουργίας,
- β) λάβουν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και να τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα,
- γ) διαθέτουν το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση:

- Να εναρμονιστεί με τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.
- Να απομακρύνει όλα τα υλικά και συσκευασίες από το χώρο ώστε να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς χρήση.
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή και με την υποβληθείσα προσφορά, ο δε τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης των υλικών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, ασφαλισμένο κατάλληλα.
- Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων εργασιών, καθώς επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία θα συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξαιτίας του ή από απειρία ή αμέλεια δική του ή των μελών του προσωπικού του ή κατά τύχη. Είναι επίσης υπεύθυνος αστικά και για εργατικά ατυχήματα εφόσον ο ατυχήσας δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.

ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχειοθέτησης τύπου dexion για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 39131100-0, Ράφια Αρχειοθέτησης.).

- Να λάβει υπ' όψη του τα παρακάτω, που αφορούν τη συμπεριφορά του ιδίου και των υπαλλήλων του κατά τη διάρκεια των εργασιών. Κάθε φθορά ή ζημιά που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του, πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο της οικοδομής (π.χ. λερώματα χρωμάτων στους τοίχους, φθορές, κ.λπ.), τον βαρύνει απόλυτα και είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει πλήρως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
- Να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, στην τήρηση του νόμιμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

