



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 18/11/2025
Αρ. Πρωτ.: 56371

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού 1&Εθνικής Αντιστάσεως
Τ.Κ. - Πόλη : 551 34 - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Μ. Νούσκα
Τηλέφωνο : 2313 327 851
email : promithies@4ype.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025

Ανάδειξης αναδόχου για την **προμήθεια, την αντικατάσταση και τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών** (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του **Κέντρου Υγείας Ξάνθης**, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης **εννέα χιλιάδων εννιακόσιων είκοσι ευρώ (9.920,00€)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος Διαγωνισμού	Διαδικασία Επαναληπτικής Έρευνας Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κριτήριο κατακύρωσης	Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προθεσμία υποβολής προσφορών	Ημερομηνία: 25/11/2025 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
Χρόνος διενέργειας	Ημερομηνία: 26/11/2025 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 09:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας	Κεντρική Υπηρεσία 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη).
Σύντομη περιγραφή ζητούμενων ειδών - υπηρεσιών	Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, την αντικατάσταση και τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025,

ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια, αντικατάσταση τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

	Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Κωδικός CPV	44221211-7 , Πλαίσια πορτών.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	- Οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) άνευ Φ.Π.Α. - Εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (9.920,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ο οποίος κατανέμεται ως εξής: <u>Προμήθεια κουφωμάτων-πορτών: 6.944,00 €</u> (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) <u>Αντικατάσταση και εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων – πορτών: 2.976,00 €</u> (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Προϋπολογισμός που βαρύνει	Τον προϋπολογισμό της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 0863 - 1429)
Πληροφορίες Τηλέφωνο	Νούσκα Μαρία Τηλ. 2313 327 851
Αποφάσεις Διοικητή	- Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16492/05-04-2023 (ΑΔΑ: 6Ν1ΛΟΡ1Ο-3ΡΑ) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο ο ανωτέρω διαγωνισμός απέβη άγονος, και την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (Έρευνα αγοράς 27/2023) - Η υπ' αριθμ. πρωτ. 24004/24-5-2023 (ΑΔΑ: 92Ι4ΟΡ1Ο-Δ79) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο ο ανωτέρω διαγωνισμός απέβη άγονος, και την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (Επαναληπτική Έρευνα αγοράς 41/2023) - Η με αριθμό πρωτ. 55532/13-11-2025 (ΑΔΑ: 9ΖΝΓΟΡ1Ο-ΑΦ1) Απόφαση Διοικητή της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση διενέργειας Επαναληπτικής Έρευνας Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια, αντικατάσταση και τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. - Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3416/2025 με αρ.πρωτ.: 56080/13-11-2025 (ΑΔΑ: 61Ρ1ΟΡ1Ο-ΔΒΓ), ΚΑΕ 0863.01 για το έτος 2025, διενέργειας Επαναληπτικής Έρευνας Αγοράς για την αντικατάσταση και τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης. - Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3417/2025 με αρ.πρωτ.: 56080/13-11-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΛΥΟΡ1Ο-ΩΓΝ), ΚΑΕ 1429.01 για το έτος 2025, διενέργειας Επαναληπτικής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια κουφωμάτων - πορτών, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025, ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια, αντικατάσταση τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

	Υγείας Ξάνθης.
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</u>. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της.
Τρόπος αποστολής προσφορών	Σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 117/2025 Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Τρόπος σύνταξης της προφοράς	Η προσφορά θα πρέπει: (α) Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα (<u>πρωτότυπο και αντίγραφο</u>), με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 117/2025 Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς» και να παραδοθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (β) Να φέρει <u>απαραιτήτως</u> ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου. (γ) Να καλύπτει <u>όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές</u> όπως αυτές παρατίθενται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. (δ) Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010. (ε) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται <u>για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και εργασιών για το Κέντρο Υγείας Ξάνθης</u>, διευκρινίζεται δε ρητά ότι, <u>πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών της εν λόγω προμήθειας</u>, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, της παρούσας. (στ) Η οικονομική προσφορά να είναι <u>αναλυτική</u> και να περιλαμβάνει <u>ξεχωριστή τιμή για την εργασία και τα υλικά</u>, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ζ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει <u>για το Κέντρο Υγείας Ξάνθης συνολικά</u> και ο μειοδότης θα προκύψει από τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (υλικά και εργασία, χωρίς ΦΠΑ). (η) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, <u>απορρίπτονται ως απαράδεκτες</u>. • Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος. • Υποβολή προσφορών: έως 25/11/2025 ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025,

ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια, αντικατάσταση τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

	• <u>Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.</u>
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά	<u>Με την υποβολή της προσφοράς</u>, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου • Ασφαλιστική Ενημερότητα • Φορολογική Ενημερότητα. • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. ii. Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής. iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. <u>Επιπλέον :</u> Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν.5090/2024:

	• Υπεύθυνη δήλωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 Με την τεχνική προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: • υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της με αριθμό 117/2025 διακήρυξης και τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας, • τα σχετικά δικαιολογητικά, δηλώσεις, πιστοποιητικά, άδειες και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται από το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.
Παράδοση Παραλαβή Προμήθειας και Υπηρεσιών	Η παράδοση της προμήθειας και της εγκατάστασης θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Αγίου Όρους και θα πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη παραγγελία. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 και 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών). Η παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργηθεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 216, 219 και 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 και η οποία και θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
Εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας και υπηρεσιών-πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης	Με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, η συνολική διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και για την εγκατάσταση μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 218 του Ν. 4412/2016, αν η προμήθεια και οι υπηρεσίες παραδοθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025,

ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια, αντικατάσταση τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

	σύμβασης.
Τρόπος πληρωμής	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τον προϋπολογισμό της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: (α) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης/παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίζεται από τη Διοίκηση της 4ης Υ.Πε. (β) Τιμολόγια πώλησης (Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, σύμφωνα με την αριθμ.52445ΕΞ2023/04-04-2023 ΚΥΑ (Β' 2385). (γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: (α) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010). (β) Κράτηση 0,1% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής (ΕΑΔΗΣΥ) για όλες τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 4912/2022). Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 - ΦΕΚ 167Α'/23.7.2013). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας, βαρύνει την 4^η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Διάρκεια της σύμβασης	Τρεις (3) μήνες.
Δημοσίευση	Η παρούσα πρόσκληση θα είναι αναρτημένη: - Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. - Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). - Στην ιστοσελίδα της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr. (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025,
ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια, αντικατάσταση τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7,
Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης.

	έγγραφα της Σύμβασης)
--	-----------------------

PANAGIOTIS BOGIATZIDIS
18.11.2025 14:37

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025,

ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια, αντικατάσταση τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

για τοποθέτηση δύο θυρών αυτόματης κίνησης στο Κ.Υ. Ξάνθης

Στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης, δύο εσωτερικές πόρτες εισόδου, ξύλινες, τύπου σαλούν, χρήζουν αντικατάστασης για τους παρακάτω λόγους:

- δεν υπάρχει ορατότητα εκατέρωθεν και προκαλούνται ατυχήματα κατά την είσοδο-έξοδο ασθενών,
- διαθέτουν μικρά τμήματα υαλοπινάκων σαγρέ παλαιού τύπου, σε όλη την επιφάνειά τους, οι οποίοι δεν είναι άθραυστοι και σε πολλές περιπτώσεις έχουν σπάσει,
- για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ από την δευτερεύουσα είσοδο, στην οποία καταλήγει η ράμπα.

Κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση των δύο θυρών με θύρες συρόμενες, αυτόματης κίνησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

για τοποθέτηση δύο θυρών αυτόματης κίνησης

στο Κ.Υ. Ξάνθης

Στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης θα γίνει αντικατάσταση δύο ξύλινων θυρών τύπου σαλούν με θύρες συρόμενες, αυτόματης κίνησης, στην κεντρική είσοδο και στην είσοδο ΑΜΕΑ. Αφορά τις εσωτερικές θύρες του ανεμοφράκτη.

Θύρες Εισόδου Αυτόματες

Η είσοδος στο κτίριο γίνεται με σύστημα ανεμοφράκτη που διαμορφώνεται με σταθερά υαλοπετάσματα και ζεύγος θυρών μεταλλικών στην εξωτερική πλευρά, και ξύλινων στην εσωτερική. Οι ξύλινες εσωτερικές θα αντικατασταθούν με συρόμενα επάλληλα αυτόματα φύλλα (με φωτοκύτταρα και ταχύτητα ανοίγο - κλεισίματος 0,50μ/δευτερόλεπτο), σταθερά υαλοπετάσματα εκατέρωθεν, με ή χωρίς φεγγίτη. Θα αποφεύγεται η ύπαρξη κατωφλιών, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (σχάρα κλπ), που να προεξέχει ή να βυθίζεται στο δάπεδο περισσότερο από 2εκ.. Οι μηχανισμοί θα ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, DIN 18650, EN 16005 και EN ISO 13849.

• Θα περιλαμβάνεται μοτέρ του εργοστασίου με ελάχιστη εγγύηση λειτουργίας 1.000.000 κύκλων ανοίγματος/κλεισίματος.

• Ηλεκτρονική πλακέτα με μικροεπεξεργαστή και λειτουργία σε θερμοκρασίες -15°C έως +60°C.

• Δυνατότητα σύνδεσης με τα συστήματα πυρασφάλειας, συναγερμού, κεντρικής μονάδας Η/Υ κτλ.

• Στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται ράουλα ανάρτησης, οδηγός κύλισης με τεχνολογία για αθόρυβη λειτουργία και οδοντωτός ιμάντας κίνησης.

• Ηλεκτρονικό κοντρόλ ελέγχου 32-bit που επιτρέπει την ρύθμιση των λειτουργιών της πόρτας, καθώς και την αλλαγή κατά περιπτώσεις των παραμέτρων αυτών. Οθόνη LCD θα παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας και την διάγνωση των βλαβών μέσω συμβόλων και απλών μηνυμάτων.

• Κάθε θυρόφυλλο θα έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

➤ Ρύθμιση της ταχύτητας ανοίγματος-κλεισίματος των φύλλων της πόρτας

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025, ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια, αντικατάσταση τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

- Πλήρες πλάτος ανοίγματος ή μειωμένου πλάτους ανοίγματος για χειμερινή λειτουργία
- Αυτόματη είσοδο-έξοδο
- Μονή κατεύθυνση
- Χειροκίνητη λειτουργία
- Μόνιμα ανοιχτή

- Σετ Φωτοκύτταρων ασφαλείας για τον έλεγχο του κλεισίματος των συρομένων φύλλων της πόρτας, προς αποφυγή ατυχημάτων, τα οποία θα παρέχουν εξαιρετικό επίπεδο ασφάλειας λόγω της 100% ανίχνευσης όλων των πιθανών εμποδίων.

- Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά η οποία παρέχει προστασία έναντι διαρρήξεων. Το κλείδωμα θα ενεργοποιείται αυτόματα μόλις δοθεί εντολή.

- Θα περιλαμβάνονται επίσης μπαταρία 19,4volt 600 mAh, που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

- (2) Κάθε συρόμενο φύλλο πόρτας θα είναι κατασκευασμένο από **υαλοπίνακες ασφαλείας** σε κινητά και σταθερά τμήματα.

- Πλαίσια αλουμινίου σε φυσική ανωδίωση.

- 1 τεμάχιο Access Control.


Ενδεικτικός προϋπολογισμός: **8.000,00 € + ΦΠΑ**

Σημ.: Η τιμή θα περιλαμβάνει υλικά και εργασία αποξήλωσης και τοποθέτησης.


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025,
ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια, αντικατάσταση τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΧΕΔΙΑ



Εικόνα 1. Όψη & κάτοψη νέας αυτόματης υαλόθυρας (Y1) στο Κ.Υ. Ξάνθης



Εικόνα 2. Όψη & κάτοψη νέας αυτόματης υαλόθυρας (Y2) στο Κ.Υ. Ξάνθης

Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με αριθμό 117/2025, ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια, αντικατάσταση τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών (CPV: 44221211-7, Πλαίσια πορτών) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ			
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
Προμήθεια, αντικατάσταση και τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων - πορτών για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	5.600,00 €	6.944,00 €
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.400,00 €	2.976,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ		8.000,00 €	9.920,00 €