

Αριθμός Πρωτοκόλλο υ	Ειδικότητα	Κωδικός θέσης	Φορέας	Ονομασία θέσης	Ειδικότητες θέσης	Αριθμός θέσεων	Εξειδίκευση/ Ειδική Εμπειρία	Αγροτικό	Σειρά Προτίμησης	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ Α' (ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ)	Μόρια Πίνακα 2 - Τύπου Β	ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ 1-14 (ΜΕΓΙΣΤΟ 500 ΜΟΡΙΑ) (2Α)	Μόρια Πίνακα 4 - Επιστημονικό Έργο υποψήφιοι για θέση Διευθυντών	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 4 – ΕΠΙΣΤ. ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ – ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ 77- 124 (ΜΕΓΙΣΤΟ 250 ΜΟΡΙΑ) (4Β)	Μόρια Πίνακα 5 - Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (υποψήφιοι για θέση Διευθυντών)	Μόρια Πίνακα 6 - Εκπαιδευτική Δραστηριότητα ως εκπαιδευτής (υποψήφιοι για θέση Διευθυντών)	ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ 131- 133 (ΜΕΓΙΣΤΟ 100 ΜΟΡΙΑ) (5Γ)	ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ 138- 140 (ΜΕΓΙΣΤΟ 100 ΜΟΡΙΑ) (6Γ)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ Σ) – ΠΙΝΑΚΕΣ 5 & 6 (5Γ+6Γ) ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΟ 200 ΜΟΡΙΑ) (9)	Σύνολο Μορίων	ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΒ' ΧΩΡΙΣ εξειδίκευση ή ειδική εμπειρία, το σύνολο προκύπτει από το τις στήλες (2Α+4Α+5Α+6Α), για θέσεις ΕΒ' με εξειδίκευση ή ειδική εμπειρία από τις στήλες (3+4Α+5Α+6Α), για θέσεις ΕΒ σε δομές Π.Φ.Υ. από τις στήλες (2Β+4Α+5Α+6Α) και για θέσεις Διευθυντών από τις στήλες (2Α+4Β+5Γ+6Γ)	Σειρά κατάταξης
27/18784	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ	4.95	Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟ ΓΙΑ		1ΟΧΙ	ΝΑΙ		1ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	500	500	246,75	208,35	100	100	90	90	190	936,75	898,35	1
27/18684	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ	4.95	Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟ ΓΙΑ		1ΟΧΙ	ΝΑΙ		1ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	365,02	365,02	74,5	74,5	95	15	70	70	85	604,52	524,52	2
27/19512	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ	4.95	Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟ ΓΙΑ		1ΟΧΙ	ΝΑΙ		1ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	361,48	361,48	8,15	8,15	20	15	40	40	55	429,63	424,63	3
27/19564	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ	4.95	Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟ ΓΙΑ		1ΟΧΙ	ΝΑΙ		1ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	223	223		0	10	10	30	0	10	263	233	4
27/18883	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ	4.95	Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟ ΓΙΑ		1ΟΧΙ	ΝΑΙ		ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ – Δεν κατατέθηκε το γενόγλωσσό πρωτόκολλο και η μετάφραση	500	500		0	10	10	40	40	50	550	ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	